

Revai tranonor

Vass3R09s551-555




Collection Vassal-Montpellier

2758Mtp2

3R9s551-555
5. 23 S2
Revai tranonor
(1.21 54 . 1 et 4)

Revai tranonor


5. 23 S2



v4











DESIGNATION : Revai Tranonor
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 27.7
Date de Maturité : 25-8.81 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 19 à 18
disc. - (Sph.) - (ell.) légt - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

DESIGNATION : Revai tranonor
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 4
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8 X
Date de Maturité : 23-8.82 +2
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 5 avec (pépins) - apyrène
s3 3
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

Mathiaz Muskotaly 2758 +

DESIGNATION : Revai Tranonoi
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 4
PORT : (érig) - (½ érig) - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 8.8 X
Date de Maturité : 6-9-83 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : 20 (G) - (M) 14 - P : L - (M) - C
BAIE : TG - (G) - M - P 20 à 19
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 9
s2 8 avec (pépins) - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année :

Emplacement 5-23-S2 Désignation Revai tranonor

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6-4					
1	4	2					
2	f						
3	2	1	Dle	6-4-81			
4	f				+11		
5							

Année : 1982 Revaï tranonor

Emplacement 5-23-82 Désignation

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	5-4				
1	4	0	0				
2	4	0	2.				
3	4	0	0				
4	5	3	4.				
5	4	2	2.			+21	

Dle 5-4-82

Année : 1983

Emplacement......5 23 SE...... Désignation....Revaï tranonor....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.4	8.4	11.4			
1	6	1	1	4			
2	6	1	1	4.			
3	4	1	1	2.			
4	4	2	2.	2.			
5	4.	1	1	3.			+16

Dle 10-4-83

Désignation : 5.23 S2
Emplacement : Revai Tranonor (1.21 S4 s1 et 4)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) à - cotonneux (9).
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 (0) - en gouttière 8 (0) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) vert 1e - fauves ou rousses 1 - carminées (2) à plage 2e 3e - à liséré carminé (3) légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation : Revai Tranonor

Emplacement : 5.23 S 2 a 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

Revai tramonor

Désignation : 5- 23 52 1- 1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base
rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 légt parfois - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Revai tranonor

Désignation :

Emplacement : 5.23 52 s.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
légt. au point pétiolaire

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) légt. - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre : Revai tranonor

Désignation : 5-23 52 s.3

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 19×) longue

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.(dimensions : 20 × 20). assez

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 2 légt

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 80

Revaï tranonor

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : S. 23 52 1-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie souvent (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2758 02
Désignation : Revai Tranonor
Emplacement : 5.235.2

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L_2 : (7) - (8) - 9
L_2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 2758 R Désignation : Revai tranonor

Origine :

Emplacement : 5-23-52 (1.21 54.51 el4)

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 79